

<b>OBECNÍ ÚŘAD KNĚŽDUB</b>		Čís. dopor.
Došlo	16.06.2017	Zpracovatel
Č. j.:	OUKNE-0269/2017	Sp. zn.
Počet listů:	2	Sk. zn./jh.:
Počet příloh:	1	67.12 4/4

**Věc:**

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Základní informace o soustavě veřejného osvětlení ke dni 1.5.2017 :

1. Máte detailní přehled o stavu veřejného osvětlení pomocí pasportizace nebo jiné dokumentace?

- Pasportizace
- Projektová dokumentace
- Zaměření reálného stavu
- Jiné - jakým způsobem?
- Ne

2. Jaký je celkový počet svítidel ve Vaší obci?

140 ks

3. Jaký je celkový příkon Vaší soustavy veřejného osvětlení?

2 W

4. Jaké je stáří svítidel veřejného osvětlení

Do 2 roků \_\_\_\_\_ ks

Do 5 roků 120 ks

Do 10 roků \_\_\_\_\_ ks

Do 15 roků \_\_\_\_\_ ks

Nad 15 roků \_\_\_\_\_ ks

5. Prosím uveďte druhy využívaných světelných zdrojů a počet ks  
Výbojka sodíková vysokotlaká \_\_\_\_\_ ks  
Výbojka sodíková nízkotlaká \_\_\_\_\_ ks  
Výbojka indukční \_\_\_\_\_ ks  
Výbojka metal halogenidová \_\_\_\_\_ ks  
Žárovka 100 ks  
LED 20 ks  
Jiný druh-žárovka \_\_\_\_\_ ks
6. Prosím uveďte druhy nosných konstrukcí a jejich počet  
 Betonový sloup  
 Ocelový sloup natíraný  
 Ocelový sloup zinkovaný
7. Stáří rozvodů elektrické energie v soustavě veřejného osvětlení je  
Do 2 roků \_\_\_\_\_ m  
Do 5 roků \_\_\_\_\_ m  
Do 10 roků \_\_\_\_\_ m  
Do 15 roků \_\_\_\_\_ m  
Do 25 roků \_\_\_\_\_ m  
 Nad 25 roků \_\_\_\_\_ m
8. Využíváte inteligentní řídicí systém ?  
 ANO  NE
9. Je Vaše obec dle Vašeho názoru dostatečně osvětlena?  
 ANO  NE  NEVÍM
10. Průměrná doba provozu VO v hodinách za rok 2016  
? \_\_\_\_\_ hodin

11. Roční náklady na spotřebu el. energie za VO za rok 2016

140 000 Kč

12. Celkové náklady na správu veřejného osvětlení za rok 2016?

10 000 Kč

13. Jakým způsobem máte zajištěnu správu veřejného osvětlení:

- Autonomně (vlastní zaměstnanec)  
 Prostřednictvím odborné soukromé firmy

Trvání smluvního vztahu: \_\_\_\_\_ datum konce

Jiné: Jakým způsobem?

14. Jakým způsobem máte zajištěnu údržbu VO?

Dlouhodobým smluvním vztahem:

Název firmy: FRANTIŠEK KRAUS, TASCU, EG6 E3

Doba smluvního vztahu: Neurčitá datum konce smlouvy

Název firmy: \_\_\_\_\_

Trvání smluvního vztahu: Určitá datum konce

15. Celkové náklady na údržbu veřejného osvětlení za rok 2016?

5.000 Kč

16. Výše investic do VO v roce 2016 v Kč?

                     Kč

Odpověď, prosím, zašlete v zákonné lhůtě prostřednictvím datové schránky nebo písemně na naši adresu. Děkuje.